

WiR.7013.169.12.2018.KS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu dla nowego skrzydła budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu obejmującego następujący zakres robót (montaż):

| L.p. | Nazwa | Ilość |
|------|--|---------|
| 1. | Centrala alarmowa Satel Integra 64 | 1 szt. |
| 2. | Ekspander 8 wejść INT-E | 2 szt. |
| 3. | Ekspander 8 wejść + 8 wyjść INT-PP | 1 szt. |
| 4. | Obudowa do centrali 17/50/SATEL AWO256PU | 2 szt. |
| 5. | Zasilacz APS-412 SATEL | 1 szt. |
| 6. | Akumulator 12V/17Ah | 2 szt. |
| 7. | Czujka PIR QUAD BINGO (odporna na zwierzynę do 25 kg) | 32 szt. |
| 8. | Wewnętrzna kurtyna okienna (zasięg min 15 m.) | 2 szt. |
| 9. | Czujka PIR- DUALNA KX15 (wentylatorownia) | 1 szt. |
| 10. | Kontaktron metalowy boczny (peszel) B-3A | 2 szt. |
| 11. | Manipulator LCD | 1 szt. |
| 12. | Sygnalizator wewnętrzny SATEL-SPW220 R | 1 szt. |
| 13. | Radiolinia – zasięg 200m. RA-200 | 2 szt. |
| 14. | Pilot – zasięg 200m. RA-200 | 4 szt. |
| 15. | Przewód sygnałowy YTDY 8 x0,5 | 800 m |
| 16. | Listwa PCV | 200 m |
| 17. | Materiały niezbędne do realizacji zadania | Kpl. |

System powinien spełniać wymagania norm branżowych serii PN-EN50131-1, 50131-2 oraz PN-IEC 60364-4-41.

Ponadto w zakres zadania wchodzi: programowanie centrali i uruchomienie systemu, przeszkolenie pracowników, wykonanie dokumentacji powykonawczej dla w/w systemu obejmującą m.in. oświadczenie kierownika robót, projekt powykonawczy, pomiary elektryczne wykonanej instalacji, deklaracje właściwości użytkowych na wszystkie zastosowane materiały i urządzenia.

Zasilanie urządzeń należy wykonać z rezerwy najbliższych rozdzielnic.

W budynku znajdują się rozbielne sufity podwieszane kasetonowe, nad którymi można prowadzić niezbędne instalacje.

Uwaga: wymagana jest wizja lokalna na terenie obiektu.

Należy przygotować dwie oferty; jedna oferta dla systemu przewodowego a druga dla systemu bezprzewodowego.

W załączniku: rzut parteru.

Gwarancja 24 miesiące.

W ofercie należy podać cenę netto i brutto.

Termin realizacji zadania: 2 tygodnie od podpisania umowy lub otrzymania zlecenia.

Bliższych informacji odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 10. Osoba prowadząca sprawę: Krzysztof Spaliński, tel. 56-6118644, tel. kom.: 728348492.

Oferty prosimy składać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 10 lub przesłać mailowo na adres wiiir@um.torun.pl w terminie do dnia 21.11.2018 r.

p.o. DYREKTORA
Wydziału Inwestycji i Remontów

mgr inż. Sławomir Wiśniewski