

WOL.2600.39.2018.WMP

wg rozdzielnika

OGŁOSZENIE

Dotyczące rozeznania rynku w związku z planowanym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, na wykonanie usługi przeglądu masztów.

I. Maszt o wysokości 22m, stojącego na budynku przy ul. Legionów 70/76.

Zakres prac:

1. Oględziny – sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji masztu, podstawy masztu oraz wysięgników antenowych,
2. Sprawdzenie poszczególnych elementów odciągów, ich kotwienia,
3. Sprawdzenie poszczególnych połączeń spawanych, złączy śrubowych.

Przygotowanie następujących protokołów:

1. Z pomiaru naciągu masztu,
2. Z pomiar uziemienia masztu .

II. Maszt o wysokości 21m, stojącego na budynku przy ul. Okólnej 169.

Zakres prac:

1. Oględziny – sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji masztu, podstawy masztu,
2. Sprawdzenie poszczególnych elementów odciągów, ich kotwienia,
3. Sprawdzenie poszczególnych połączeń spawanych, złączy śrubowych,
4. Pionowanie masztu,
5. Pomiar ciągłości i skuteczności instalacji odgromowej,
6. Zaszmarowanie lin odciągowych oraz wszystkich elementów pośredniczących przy odciągach,
7. Wprowadzenie prawidłowych sił w odciągi (10% siły zrywającej),
8. Zabezpieczenie antykorozyjne cięgien kotwiących odciągi linowe wraz z poprawą izolacji wokół cięgien,
9. Sprawdzenie konstrukcji masztu, połączeń masztu.

Przygotowanie następujących protokołów:

1. Informację o dopuszczeniu masztu do eksploatacji,
2. Z pomiaru naciągu masztu,
3. Z pomiar uziemienia masztu.
4. Załączyć atesty dla zastosowanych materiałów.


Warunki zamówienia:

Podać cenę netto i brutto, w rozbiu według zamieszczonej tabelki:

Lp.	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
1.	Maszt o wysokości 22m, stojącego na budynku przy ul. Legionów 70/76		
2.	Maszt o wysokości 21m, stojącego na budynku przy ul. Okólnej 169.		

Termin składania ofert z rozpoznania rynku mija **18 września 2018r. godz. 13.00.**
Ofertę proszę złożyć w **Wydziale Ochrony Ludności przy ul. Legionów 70/76 w pokoju 214 (I piętro)** lub mailem na adres: **wol@um.torun.pl.**
W przypadku pytań dotyczących przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt z Wojciech PRYZEK z Wydziału Ochrony Ludności pod numerem (56) 611 93 16 lub (56)611 93 13.

Uwaga!!! Jednocześnie Wydział Ochrony Ludności informuje, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów wykonania w/w zadań.

Dyrektor
Wydziału Ochrony Ludności
Dyrektor
Wydziału Ochrony Ludności

.....