

### **ZAPYTANIE OFERTOWE**

Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.

#### **„Rewitalizacja skweru przy ul. św. Józefa (...)” – wykonanie zagospodarowania na bazie projektu koncepcyjnego**

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu zieleni przed budynkiem wielorodzinnym, posadowionym przy ul. św. Józefa 60 – 64 w Toruniu (dz. o nr geod. 59/7 z obrębem 36), zgodnie z projektem koncepcyjnym (pliki w załączeniu – 5 szt.) oraz n/w wytycznych.

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drobnych zmian w realizacji, polegających np. na zmianie posadowienia elementów małej architektury, bądź zamianie jednych gatunków roślin na rzecz drugih (obu wyszczególnionych w projekcie).
2. Konstrukcja nawierzchni alejek z polbruku: warstwa wyrównawcza z piasku gr 10 cm, podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm, kostka betonowa cegiełka (kolor do uzgodnienia) gr. 6 cm, spoiny wypełnione piaskiem, obrzeże betonowe wym. 6x20x100 cm.
3. Konstrukcja alejek naturalnych o nawierzchni zwirowej: warstwa odsączająca (dolna) - gruby żwir, grubość warstwy - 10 cm, warstwa ścieralna (górna) - pospółka, frakcja 42-16 mm, grubość warstwy - 5 cm. Wymagane dobre zagęszczenie obu warstw.
4. Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany, wyprowadzone zgodnie z zasadami sztuki szkółkarskiej, zdrowe i nieuszkodzone, z prawidłowo uformowaną bryłą korzeniową (zwartą i przerośniętą w balocie).
5. Materiał sadzeniowy powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich.
6. Wady niedopuszczalne: uszkodzenia mechaniczne roślin, objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, ślady zerwania szkodników, oznaki chorobowe, pęknięcia i martwica kory, uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, dwa przewodniki korony formy piennej, uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej.
7. Drzewa - założenia do realizacji:
  - a) posadzenie drzew w dołach nie mniejszych niż 50x50x70 cm (w zależności od wielkości bryły korzeniowej) z zastosowaniem agrożelu utrzymującego wilgoć, doły zaprawić substratem torfowym oraz ziemią urodzajną bez jakichkolwiek zanieczyszczeń,
  - b) wykonanie wokół drzewa miski (średnica min. 80 cm) i ściółkowanie korą przekompostowaną (odczyn obojętny), średniozmieloną o grubości 10 cm,

- c) każde drzewo należy zabezpieczyć trzema toczonymi i impregnowanymi palikami połączonymi poprzeczkami z półwałków (góra i dół) i ustabilizować pień poprzez przywiązanie taśmą ogrodniczą do stelaża dostosowanego do wielkości drzewa.
8. Krzewy – założenia do realizacji: przygotowanie terenu poprzez zdjęcie warstwy darni, przekopanie gleby na głębokość dwóch sztych szpadla, zaprawienie dołów pod nasadzenie roślin ziemią urodzajną o odczynie zasadowym, a dla roślin kwasolubnych zastosować ziemię z torfem, dodanie do gleby nawozów mineralnych w ilości 10 kg nawozu wieloskładnikowego na 100 m<sup>2</sup> powierzchni, posadzenie roślin w dołach nie mniejszych niż 30x30 cm.
  9. Elementy małej architektury: montaż za pomocą śrub lub kotw do fundamentu betonowego lub w sposób zalecany przez producenta.
  10. Wymiana drzew/krzewów, które nie podjęły wegetacji lub obumarły w trakcie 12 miesięcy od bezusterkowego odbioru.
  11. Uwaga: projekt nie przewiduje wykonania trawnika. Na mapie zaznaczono trawnik istniejący.

Kryteria oceny złożonych ofert: cena - 100%.

Do oferty należy dołączyć min. 1 referencję dot. podobnego zakresu prac (z ostatnich 3 lat) oraz kopię wpisu do CEIDG lub KRS.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie oraz wykonawcy, którzy mieli naliczoną karę umowną za zdarzenia dotyczące wcześniejszych umów na realizację zadań zleconych przez Gminę Miasta Toruń.

Ewentualne pytania proszę kierować do Pani Ewy Sypniewskiej – (0-56) 611 87 59.

#### **Uwagi ogólne:**

1. Ofertę cenową na formularzu (druk w załączeniu) należy przesłać lub złożyć do dnia **16.09.2019 r. do godz. 14:00** na adres: Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń; fax: 56/611 87 89; e-mail: [zapytaniaofertowe.wsiz@um.torun.pl](mailto:zapytaniaofertowe.wsiz@um.torun.pl)
2. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

z up. Prezydenta Miasta Torunia

*mgr inż. Tomasz Kosłowski*  
Kierownik Referatu Kształtowania Zieleni  
Wydziału Środowiska i Zieleni

## FORMULARZ OFERTY

<p>PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA</p>	<p><b>„Rewitalizacja skweru przy ul. św. Józefa (...)” – wykonanie zagospodarowania na bazie projektu koncepcyjnego</b>  (zgodnie z zapytaniem ofertowym)</p>
<p>ZAMAWIAJĄCY</p>	<p style="text-align: center;"><b>Prezydent Miasta Torunia</b> - wydział prowadzący - <b>Wydział Środowiska i Zieleni</b> <b>87 - 100 Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12</b></p>
<p>WYKONAWCA Adres NIP Regon/Pesel Numer telefonu/fax</p>	
<p>CENA NETTO (bez podatku VAT) (ryczałtowa)</p>	<p>cyfrowo:  słownie:</p>
<p>Stawka % podatku VAT kwota podatku</p>	<p>stawka:  kwota:</p>
<p>CENA BRUTTO (z podatkiem VAT) (ryczałtowa)</p>	<p>cyfrowo:  słownie:</p>
<p>Termin realizacji zamówienia:</p>	<p style="text-align: center;">do 30 listopada 2019 roku</p>
<p style="text-align: right;">Data:  Podpis:</p>	