

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

**„Rekultywacja terenów trawników poprzez nasadzenie krzewów
w pasach drogowych w Toruniu”**

Zakres prac obejmuje:

1. Zakup, dostarczenie i posadzenie krzewów w lokalizacjach i ilościach zgodnie z tabelą.
2. Założenia do realizacji:
 - dokonanie nasadzeń w dołach zaprawionych ziemią urodzajną o odczynie gleby dostosowanym do danego gatunku rośliny z dodatkiem hydrożelu zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,
 - wielkość dołu 0,3x0,5 m;
 - dla krzewów uprawianych w pojemnikach wielkość pojemnika powinna być proporcjonalna do wysokości rośliny, a w przypadku sadzenia krzewów z gołym korzeniem muszą być one w stanie bezlistnym, przy czym sadzenie róż nastąpić może po 10.10.br,
 - geowłóknina w kolorze brązowym, przyszpilkowana do gruntu z zakładką przy krawędziach pokrywanej powierzchni;
 - warstwa kory przekompostowana i średniomielona o odczynie obojętnym;
 - warstwa otoczków w kolorze jasnym o frakcji 10-20 mm;
 - eko bord o min. wysokości 10 cm i sposobie montażu zgodnie z zaleceniami producenta, gdzie górna krawędź listwy nie powinna wystawać więcej niż 4 cm powyżej rozdzielanych powierzchni;
 - pielęgnacja roślin poprzez podlewanie, nawożenie, przycinanie, odchwaszczanie, uzupełnianie korowania i otoczków;
 - egzemplarze uschnięte w trakcie trwania umowy podlegają wymianie.
3. Szczegółowe wytyczne dla poszczególnych lokalizacji określone w tabeli.
4. Materiał sadzeniowy powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich.
5. Realizacja prac zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.
6. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
7. Okres gwarancji na posadzone krzewy – 24 miesiące od bezusterkowego odbioru.
8. Kryteria oceny złożonych ofert: cena – 100%.
9. Do oferty należy dołączyć min. 1 referencję dot. podobnego zakresu robót oraz kopię wpisu z CEIDG lub KRS.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

11. Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie oraz wykonawcy, którzy mieli naliczoną karę umowną za zdarzenia dotyczące wcześniejszych umów na realizację zadań zleconych przez Gminę Miasta Toruń.

12. Termin wykonania zadania:

- wykonanie nasadzeń do 30.10.2019 r.
- pielęgnacja nasadzeń do 30.10.2021 r.

Blizsze informacje odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, tel. (56) 611 86 93, 611 88 98.

Uwagi ogólne:

1. Ofertę cenową (druk w załączeniu) należy przesłać lub złożyć **do dnia 16.09.2019 r. do godz. 12.00** na adres: Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń; fax: 56/611 87 89; e-mail: zapytaniaofertowe.wsiz@um.torun.pl.
2. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Z up. Prezydenta Miasta Torunia
p.o. Dyrektora Wydziału Środowiska i Zieleni

mgr Jolanta Swinarska

Załącznik do zapytania ofertowego.

Tab. „Rekultywacja terenów trawników poprzez nasadzenie krzewów w pasach drogowych w Toruniu”.

Lp.	Lokalizacja	Powierzchnia [m ²] lub ilość [szt.] / gatunek krzewów	Założenia do realizacji.
Część 1			
1.	ul. Wyszyńskiego 12-22 (teren pomiędzy drogą rowerową a chodnikiem)	138 szt. gat. porzeczka alpejska 135 szt. gat. irga błyszcząca Lucida 166 szt. gat. berberys Thunberga Atropurpurea	Sadzenie w dwóch rzędach, jako uzupełnienie istniejących żywopłotów. Poj. C2.
2.	ul. Grudziądzka 45-47 (przy Prokuraturze Rejonowej i Okręgowej)	14 m2 gat. porzeczka alpejska 20 m2 gat. ligustr pospolity	Sadzenie w dwóch rzędach, jako uzupełnienie istniejących żywopłotów. Posadzenie w ilości 4 szt./m2. Poj. C2. Dopuszcza się sadzenie gat. ligustr pospolity z gołym korzeniem.
		76 m2 gat. irga pozioma	Zdjęcie warstwy darni na całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia wzdłuż ogrodzenia. Posadzenie w ilości 3szt/m2 w dwóch rzędach. Zastosowanie ekobordu, geowłókniny, korowanie warstwą o grubości 5 cm. Poj. C2.
3.	ul. M. Skłodowskiej-Curie (na wylocie z Trasy Prezydenta W. Raczkiewicza)	64 m2 gat. pięciornik krzewiasty 'Goldstar'	Zdjęcie warstwy pozostałości na całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia. Posadzenie w ilości 4szt/m2. Zastosowanie geowłókniny, korowanie warstwą o grubości 5 cm. Dopuszcza się wykorzystanie zrębek istniejących w terenie. Poj. C2.
4.	ul. Kozacka	36 m2 gat. berberys Thunberga Atropurpurea	Zdjęcie warstwy darni na całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia wzdłuż opaski od strony jezdni. Posadzenie w ilości 4szt/m2 w dwóch rzędach. Zastosowanie geowłókniny, korowanie warstwą o grubości 5 cm. Poj. C2.
5.	ul. PCK 21-25	35 m2 gat. tawuła japońska 'Goldflame'	Zdjęcie warstwy darni w miejscu przeznaczonym pod nasadzenia. Sadzenie w dwóch rzędach, jako uzupełnienie istniejących żywopłotów. Posadzenie w ilości 4 szt./m2. Zastosowanie geowłókniny, korowanie warstwą o grubości 5 cm. Poj. C2.
6.	ul. Kraszewskiego odc. Moniuszki – zatoka autobusowa	90 m2 gat. irga pozioma	Zdjęcie warstwy darni na całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia między chodnikiem a jezdnią. Posadzenie w ilości 3szt/m2. Zastosowanie geowłókniny, korowanie warstwą

			o grubości 5 cm. Poj. C2.
7.	ul. Sobieskiego 33	30 m2 gat. berberys Thunberga Atropurpurea	Zdjęcie warstwy darni na całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia między chodnikiem a jezdnią. Posadzenie w ilości 4szt/m2. Zastosowanie geowłókniny, korowanie warstwą o grubości 5 cm. Poj. C2.
8.	ul. Poznańska 105	38 m2 gat. irga błyszcząca 'Lucida'	Sadzenie w rzędach, jako uzupełnienie istniejących żywopłotów. Zdjęcie warstwy darni na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia. Pozostawienie istniejących krzewów. Posadzenie w ilości 3szt/m2. Korowanie warstwą o grubości 5 cm na powierzchni pod posadzonymi i istniejącymi krzewami. Poj. C2.
9.	ul. Staszica 1	60 m2 gat. róża okrywowa	Zdjęcie warstwy darni na całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia wzdłuż ścieżek. Sadzone w dwóch rzędach. Posadzenie w ilości 4szt/m2. Zastosowanie ekobordu, geowłókniny, korowanie warstwą o grubości 5 cm. Poj. C2. Dopuszcza się sadzenie z gołym korzeniem.
10.	ul. PCK (naprzeciw 18) przy ul. Dekerta 13	13 m2 gat. tawuła japońska 'Goldflame'	Zdjęcie warstwy darni na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia. Sadzenie w dwóch rzędach od strony chodnika. Posadzenie w ilości 4 szt./m2. Zastosowanie geowłókniny, korowanie warstwą o grubości 5 cm. Poj. C2.
11.	ul. Dekerta 27-31 wzdłuż ogrodzenia przedszkola	94 m2 gat. tawuła japońska 'Goldflame'	Zdjęcie warstwy darni na całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia między chodnikiem a ogrodzeniem. Posadzenie w ilości 4szt/m2. Zastosowanie geowłókniny, korowanie warstwą o grubości 5 cm. Poj. C2.
12.	ul. Szubińska po stronie kościoła	175 m2 gat. berberys Thunberga Atropurpurea	Zdjęcie warstwy darni na całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia wzdłuż chodnika/parkingu. Sadzone w dwóch rzędach. Posadzenie w ilości 4szt/m2. Zastosowanie ekobordu, geowłókniny, warstwa otoczek o grubości 3 cm. Poj. C2.
13.	ul. Strzałowa 36AB	15 m2 gat. róża 'Fairy dance' 126 m2 gat. tawuła japońska 'Goldflame'	Zdjęcie warstwy darni na całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia między pieszo-jezdnią a ogrodzeniem. Posadzenie w ilości 4szt/m2. Zastosowanie geowłókniny, korowanie warstwą

			o grubości 5 cm. Poj. C2. Dopuszcza się sadzenie gat. róża z <u>gołym korzeniem.</u>
14.	ul. Włocławska 35b (wjazd od ul. Łódzkiej)	32 m2 gat. irga pozioma	Zdjęcie warstwy pozostałości na całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia. Posadzenie w ilości 3szt/m2. Zastosowanie geowłókniny, warstwa otoczek o grubości 3cm. Dopuszcza się wykorzystanie otoczek istniejących w terenie. Poj. C2.
15.	ul. Nieszawska (strona południowa)	371 szt. gat. tawuła japońska Goldflame 64 m2 gat. dereń biały 155 szt. gat. porzeczka alpejska	Sadzenie w dwóch rzędach, jako uzupełnienie istniejących żywopłotów. Korowanie warstwa o grubości 5 cm. Poj. C2.
Część 2			
16.	ul. Owsiana (odc. Czeremchowa – Brzoskwiniowa)	1073 m2 tawuła japońska 'Goldflame'	Zdjęcie warstwy darni na całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia między chodnikiem a jezdnią oraz między chodnikiem a ogrodzeniem. Posadzenie w ilości 4szt/m2. Zastosowanie geowłókniny, korowanie warstwą o grubości 5 cm. Poj. C2.

Z up. Prezydenta Miasta Torunia
p.o. Dyrektora Wydziału Spodowiska i Zieleni

mgr Jolanta Swinarska

FORMULARZ OFERTY

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	„ Rekultywacja terenów trawników poprzez nasadzenie krzewów w pasach drogowych w Toruniu”
ZAMAWIAJĄCY	<i>Prezydent Miasta Torunia</i> - wydział prowadzący – <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i> 87-100 Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12
WYKONAWCA Adres NIP Regon / Pesel Numer telefonu / fax e-mail	
CENA NETTO cyfrowo i słownie	Część 1. zł
	Część 2. zł
stawka % podatku VAT	
CENA BRUTTO cyfrowo i słownie	Część 1. zł
	w tym pielęgnacja posadzonych roślin do 30.10.2021 r.: zł
	Część 2. zł
	w tym pielęgnacja posadzonych roślin do 30.10.2021 r.: zł
termin realizacji zamówienia:	nasadzenia do 30.10.2019 r. pielęgnacja do 30.10.2021 r.
Data Podpis	