

00649



Przebieg
System - 1000
p. m. 1000 m
Andrzej

22

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTÓW DO ZREALIZOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W TORUNIU 2021 r.

A. INFORMACJE PODSTAWOWE

• **Tytuł / Nazwa projektu:**

Doposażenie placu zabaw w Linarium i piaskownicę

• **Lokalizacja / Miejsce realizacji:**

Teren Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 49, Toruń

• **Typ projektu:**

☒ projekt ogólnomiejscowy

☒ projekt lokalny: --- CHEŁMIŃSKIE

URZĄD MIASTA TORUNIA
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
SEKRETARIAT

data
wpływu

01.07.2020

L. dz.

WPŁYNĘŁO
Kancelaria Urzędu Miasta Torunia

2020-06-30

Ilość zał.

L. dz.

Podpis

B. OPIS PROJEKTU:

- zamontowanie piaskownicy- górna nawierzchnia z płyty hdpe, wymiary 300 x 300 cm - 5 000 -
zamontowanie linarium monte bianco 4 triangulum -130 000 (wybór konkretnego linarium będzie zależne od pomiaru placu zabaw, w załączniku opisy linariów branych pod uwagę) uzasadnienie: plac zabaw przy sp nr 4 jest jedynym ogólnie dostępnym placem zabaw w najbliższej okolicy. Mając na uwadze powyższe oraz rozwój osiedla, budowę nowych bloków koło szkoły, a także rozwój samej szkoły, w której od września 2020 przybędzie 5 klas pierwszych czyli 125 dzieci. Łączne to około 250 dzieci w klasach 1-3. Obecny plac zabaw jest zdecydowanie niewystarczający dla tak dużej ilości dzieci. Nowoczesny i ciekawy plac zabaw, wyposażony w linarium odpowiada na potrzeby ruchowe naszych dzieci.

C. SZACUNKOWY KOSZT PROJEKTU:

135000.00

D. OPIS PROJEKTU NA STRONĘ INTERNETOWĄ:

Mega linarium dla dzieci z Chełmińskiego - doposażenia ogólnodostępnego placu zabaw przy sp. nr 4. Zamontowanie nowoczesnego linarium ze zjeżdżalnią i mostkiem.

E. ZAŁĄCZNIKI:

☒ Lista poparcia dla projektu,

☒ Oświadczenie pomiotu zewnętrznego o współpracy,

☐ Mapy,

☒ Zdjęcia,

☐ Inne (np. dodatkowe ekspertyzy, rekomendacje, analizy prawne).

F. Oświadczenie:

☒ Oświadczam, że:

+ uwaga p. m. 3000

105 tys.

pozdrawiam

- W dniu złożenia wniosku do Budżetu obywatelskiego w Toruniu mam ukończone 18 lat;
- Dane podane w formularzu wniosku są prawdziwe i aktualne;
- Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin budżetu obywatelskiego w Toruniu;
- Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procedurze Budżetu obywatelskiego w Toruniu, której treść została wyświetlona podczas procesu rejestracji oraz przesłana mailem wraz z linkiem aktywacyjnym oraz jest dostępna na końcu tego formularza;
- Ponoszę odpowiedzialność prawną za dane i informacje zamieszczone w formularzu wniosku.

.....24.06.2020.....

Data

.....*Graciele Odele*.....

Czytelny podpis



1497-651-0

KLAUZULA INFORMACYJNA

Budżet obywatelski w Toruniu

Po co zbieramy i przetwarzamy dane osobowe?

Wszystkie osoby składające wnioski z projektami do Budżetu obywatelskiego w Toruniu prosimy o podanie swoich danych osobowych. Jest to niezbędne i służy sprawdzeniu, czy w procedurze składania wniosków biorą udział osoby do tego uprawnione, zgodnie wymogami Regulaminu budżetu obywatelskiego, przyjętego uchwałą nr 52/19 Rady Miasta Torunia. Sprawdzamy wiek wnioskodawcy, a jeśli jest niepełnoletni czy ma zgodę rodziców/opiekunów na złożenie wniosku, czy jest mieszkańcem Torunia, liczbę zgłoszonych projektów, uprawnienie do zgłaszania projektów do wybranej puli lokalnej. Kontaktujemy się z wnioskodawcą w toku prowadzenia weryfikacji formalnej i merytorycznej, w celu uzyskania koniecznych wyjaśnień i niezbędnych informacji oraz dokonania dodatkowych uzgodnień, o ile zajdzie taka potrzeba.

Jakie dane zbieramy?

Wnioskodawców prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, adresu e-mail, numeru telefonu. W przypadku osób niepełnoletnich prosimy także o podanie imienia i nazwiska oraz kontaktu do rodzica / opiekuna prawnego wnioskodawcy.

Jaka jest podstawa przetwarzania danych?

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z tym przepisem dane są zbierane i przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Torunia, który jest administratorem tych danych.



BUDŻET OBYWATELSKI W TORUNIU NA 2021 R.

OŚWIADCZENIE DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH

W imieniu:

Gmina Miasto Toruń, ul. Wały Gen. Siemomłowego 8, 87-100 Toruń /
Biuro Powiatowe, Biuro Nt 4 z Oddziałem Dyspozycyjnym w Toruniu,
ul. Świdła i Wierzy 49, 87-100 Toruń.
(nazwa i adres właściciela terenu / podmiotu upoważnionego do reprezentowania właściciela)

zwanego dalej „właścicielem”

oświadczamy, że w przypadku podjęcia się przez Gminę Miasto Toruń realizacji zadania zgłoszonego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, zgodnie z uchwałą nr 52/2019 Rady Miasta Torunia z dnia 07.02.2019 r., polegającego na:

Dotarcie placu zabaw w linium i piaskownicy. Remontowanie piaskownicy z płyty HDPE 3m x 3m. Remontowanie linium Monte Bianco 4. Trójkąt lub Delfinspitze 3. lub Monte Bianco 2 w zależności od dokładnego opisanie placu.

(wpisać nazwę i zakres rzeczowy projektu, którego dotyczy oświadczenie)

zwanego dalej „zadaniem”,

w wyniku czego na terenie będącym naszą własnością zostanie wybudowany / wyremontowany obiekt: piaskowy plac zabaw

podpiszemy z Gminą Miasto Toruń umowę zawierającą m.in. niżej wymienione postanowienia:

- 1) Właściciel oświadcza, że jest jedynym właścicielem/właścicielem w (jakiej?)
części nieruchomości przy ul.
Świdła i Wierzy 49, na której realizowane ma być zadanie.

- 2) Właściciel wyraża zgodę na realizację zadania przez Gminę Miasta Toruń.
- 3) Właściciel udostępnia nieodpłatnie Gminie Miasta Toruń powierzchnię pod realizację zadania na czas trwania wykonawstwa.
- 4) Zadanie zostanie zrealizowane staraniem i na koszt Gminy Miasta Toruń.
- 5) Po zrealizowaniu zadania Właściciel zobowiązuje się do udostępnienia obiektu wszystkim mieszkańcom miasta poprzez zapewnienie publicznego dostępu do obiektu.
- 6) Po zrealizowaniu zadania Właściciel zobowiązuje się do utrzymania obiektu w należytym stanie. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe wskutek niewłaściwego utrzymania obiektu ponosić będzie Właściciel.
- 7) Właściciel zobowiązuje się do ubezpieczenia obiektu (w tym majątkowego i od odpowiedzialności cywilnej) i jego zabezpieczenia przed dewastacją, uszkodzeniem lub innymi zdarzeniami mogącymi w sposób trwały uniemożliwić dalszą eksploatację obiektu lub w znaczny sposób pomniejszyć jego wartość.
- 8) Właściciel zobowiązuje się do ponoszenia kosztów eksploatacji obiektu, w tym w szczególności: utrzymania czystości, oświetlenia, napraw i remontów odtworzeniowych bez możliwości dochodzenia roszczeń z tego tytułu od Gminy Miasta Toruń.
- 9) W okresie 10 lat (w przypadku inwestycji) lub 5 lat (w przypadku remontu) od daty przekazania obiektu do użytkowania Właściciel zobowiązuje się nie zbywać nieruchomości, na której wykonany/ wyremontowany został obiekt bez zgody Gminy Miasta Toruń.
- 10) Gmina Miasta Toruń zastrzega sobie prawo do wyrażenia zgody na zbycie pod warunkiem przeniesienia przez Właściciela zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na nabywcę.
- 11) W przypadku niewywiązywania się przez Właściciela z obowiązków wynikających z umowy Gminie Miasta Toruń przysługiwać będzie roszczenie o zwrot kosztów poniesionych na realizację zadania pomniejszonych proporcjonalnie do upływu czasu (1/120 miesięcznie w przypadku inwestycji lub 1/60 miesięcznie w przypadku remontu) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi jak dla zaległości podatkowych, od dnia wystąpienia z roszczeniem do dnia zapłaty.

**niepotrzebne skreślić*

Szkoła Podstawowa Nr 4
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. św. Jana Pawła II
ul. Żwirki i Wigury 49
87-100 T O R U Ń

W zastępstwie Dyrektora Szkoły
M. Kwiatkowski
mgr Magdalena Kartanas
Wicedyrektor Szkoły

.....
*Podpisy osób prawnie umocowanych do zaciągania zobowiązań w imieniu Właściciela
(właściwy dokument potwierdzający prawne umocowanie do podpisów w załączeniu).*



ACTIVE
SENIOR

urządzenia do ćwiczeń
i rehabilitacji
dla seniorów

STILARIUM

zabawa z wodą,
zjeżdżalnie,
place zabaw

Flexi-Step

bezpieczne nawierzchnie

Linarium

HOME

OFERTA

CHARAKTERYSTYKA

PROJEKTOWANIE

GALERIA

KONTAKT



Materiały do pobrania



Linarium Monte Bi...

Wyczyść

Pobierz

BLOCK

Wyszukaj Wpisz nazwę lub kod



produkt poprzedni

produkt następny





OFERTA Linarium

PYRAMID (15)

BLOCK (19)

- » Linarium Sirius
- » Linarium Mollehoj
- » Linarium Mollehoj 1
- » Linarium Kekes
- » Linarium Kekes 1
- » Linarium Carrantuohill
- » Linarium Carrantuohill 2
- » Linarium Carrantuohill 1
- » Linarium Har Meron
- » Linarium Har Meron 2
- » Linarium Dufourspitze
- » Linarium Dufourspitze 1
- » Linarium Dufourspitze 3



Charakterystyka:

Linarium Dufourspitze 3 (SB-BL-013)

Opis

Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa z hamakiem. Konstrukcja w całej swojej przestrzeni jest wypełniona linową siecią umożliwiającą wspinaczkę. Hamak jest połączony z konstrukcją jednym końcem. Rozszerzająca się u podstawy konstrukcja posadowiona jest na ośmiu punktach podparcia. Dzięki systemowi 1-2-3 konstrukcja urządzenia jest instalowana bez użycia betonu (nie dotyczy hamaka). Urządzenie posiada regulację napięcia lin umieszczoną w kulach łączących.

Urządzenie zawiera

- Sztwną konstrukcję z 8 punktami podparcia, wykonaną ze stalowych rur połączonych kulami łącznikowymi,
- Symetryczną linową sieć wypełniającą całą przestrzeń konstrukcji,
- Aluminiowe łączniki lin w formie kul (nie tzw. koniczynka w formie oplotu z drutu, odkuwki itp.),

- » Linarium Dufourspitze 4
- » Linarium Dufourspitze 5
- » Linarium Mont Blanc
- » Linarium Mont Blanc 1
- » Linarium Mont Blanc 3
- » Linarium Mont Blanc 5

DIAMOND (17)

CLIMBER (7)

TRAMPOLINE (19)

BALANCE (16)

HAMAC (3)

ADVENTURE (23)

FLEXI-STEP nawierzchnia (14)

COMBO (17)



Wrzuć produkt do koszyka



DOC Specyfikacja techniczna

PDF Specyfikacja techniczna

PDF Karta techniczna

Rysunki techniczne

PDF DWG

łączniki platform,

- Hamak z lin,
- Mechanizm naciagowy sieci SECUCOPE regulujący naciąg lin, znajdujący się w kulach łączących (w punktach łączenia się rur konstrukcyjnych),
- System montażowy 1-2-3, tj. specjalną ramę metalową łączącą (pod powierzchnią ziemi) wszystkie punkty podparcia konstrukcji urządzenia.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 5,90 x 9,00 x 4,45 m
- Strefa bezpieczeństwa: 8,90 x 12,00 m
- Maksymalna wysokość upadku: 1,90 m
- Ilość użytkowników: 40 osób
- Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i EN 1176-11:2008

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

- Konstrukcja wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych i malowanych proszkowo,
- Konstrukcja połączona jest stalowymi kulami łączącymi, wewnątrz których znajduje się mechanizm naciagowy sieci SECUCOPE;
- Sieć wykonana jest z sześciopłytowej poliamidowej zbrojonej liny o grubości 18 mm, a dodatkowe elementy takie jak: platformy, hamaki, mostki, trapy wykonane są z liny o grubości 16 mm. Sieć może być wykonana w 7 różnych kolorach. Istnieje możliwość wykonania sieci w kilku kolorach jednocześnie;
- Wewnętrzne łączniki lin mają kształt kulisty (nie tzw. koniczynka w formie opłotu z drutu, odkuwki itp.) co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników - eliminuje możliwość skaleczenia. Łączniki standardowo występują w kolorze szarym, opcjonalnie mogą być wykonane w innych kolorach;
- System montażowy 1-2-3 (niewymagający betonowania) - specjalna rama metalowa łącząca (pod powierzchnią ziemi) wszystkie punkty podparcia konstrukcji urządzenia.

Katalogi

LINARIUM - smb

LINARIUM - trampoline

PLACE ZABAW - katalog

FLEXI-STEP - nawierzchnie

Kontakt Linarium

INTER SYSTEM s.c.

ul. T. Zana 6

71-161 Szczecin POLAND

tel.: +48 91 422 33 99

tel./fax: +48 91 423 02 31

mail: link@maila



ACTIVE
SENIOR

urządzenia do ćwiczeń
i rehabilitacji
dla seniorów

STILARIUM

zabawa z wodą,
zjeżdżalnie,
place zabaw


Flexi-Step

bezpieczne nawierzchnie

 Linarium

[HOME](#)
[OFERTA](#)
[CHARAKTERYSTYKA](#)
[PROJEKTOWANIE](#)
[GALERIA](#)
[KONTAKT](#)


Materiały do pobrania



DIAMOND

Wyszukaj Wpisz nazwę lub kod

 produkt poprzedni produkt następny 



OFERTA Linarium

PYRAMID (15)

BLOCK (19)

DIAMOND (17)

- » Linarium Triglav
- » Linarium Triglav 1
- » Linarium Monte Bianco
- » Linarium Monte Bianco 1
- » Linarium Monte Bianco 2
- » Linarium Monte Bianco 3
- » Linarium Monte Bianco 4
- » Linarium Monte Bianco 5
- » Linarium Mount Logan
- » Linarium Mount Logan 1
- » Linarium Mount Logan 2
- » Linarium Mount Logan 3



Charakterystyka:

Linarium Monte Bianco 2 (SB-DI-010/SB-DI-011)

Opis

Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa ze zjeżdżalnią, zbudowana na czterech punktach podparcia rozchodzących się do wewnątrz bryły (konstrukcja ma kształt diamentu). Urządzenie posiada regulację napięcia lin. Występuje w dwóch wersjach: Standard i Triangulum (posiada dodatkowe platformy linowe wewnątrz sieci i większe oczka sieci).

Urządzenie zawiera

- konstrukcję sztywną o kształcie diamentu z 4 punktami podparcia, wykonaną ze stalowych rur,
- sieć z lin symetrycznie rozchodzącą się od konstrukcji urządzenia,
- łączniki lin w formie aluminiowych kul (nie tzw. koniczynka w formie oplotu z drutu, odkuwki itp.),
- 1 zjeżdżalnię prostą wykonaną ze stali nierdzewnej,
- śruby regulujące napięcie lin znajdujące się w każdym punkcie łączenia się rur konstrukcyjnych, zakryte

- » Linarium Mount Logan 4
- » Linarium Mount Logan 5
- » Linarium Mount Logan 6
- » Linarium Mount Logan 7
- » Linarium Mount Logan 8

CLIMBER (7)**TRAMPOLINE (19)****BALANCE (16)****HAMAC (3)****ADVENTURE (23)****FLEXI-STEP nawierzchnia (14)****COMBO (17)**

Wrzuć produkt do koszyka



DOC Specyfikacja techniczna



PDF Specyfikacja techniczna



PDF Karta techniczna

Rysunki techniczne



PDF DWG

kulistymi osłonami,

- dodatkowe platformy linowe wewnątrz sieci (dla wersji Triangulum).

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 4,20 x 7,90 x 4,35 m
- Strefa bezpieczeństwa: 7,20 x 11,50 m
- Maksymalna wysokość upadku: 1,50 m
- Ilość użytkowników: 35 osób
- Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i EN 1176-11:2008

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

- Konstrukcja wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych i malowanych proszkowo;
- Konstrukcja połączona jest stalowymi kulami, wewnątrz których znajduje się mechanizm naciągowy sieci SECUCOPE;
- Sieć wykonana jest z sześciopłytowej poliamidowej zbrojonej liny o grubości 18 mm, a dodatkowe elementy takie jak: platformy, hamaki, mostki, trapy wykonane są z liny o grubości 16 mm. Sieć może być wykonana w 7 różnych kolorach. Istnieje możliwość wykonania sieci w kilku kolorach jednocześnie;
- Wewnętrzne łączniki lin mają kształt kulisty (nie tzw. koniczynka w formie opłotu z drutu, odkuwki itp.) co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników - eliminuje możliwość skaleczenia. Łączniki standardowo występują w kolorze szarym, opcjonalnie mogą być wykonane w innych kolorach;
- Platformy główne oraz ich linowe barierki wyposażone są w tulejowy system łącznikowy - łączenie liny bezpośrednio ze sztywną konstrukcją urządzenia;
- Zjeżdżalnia wykonana jest ze stali nierdzewnej;
- Ewentualnie system montażowy 1-2-3 (niewymagający betonowania) - specjalna rama metalowa łącząca (pod powierzchnią ziemi) wszystkie punkty podparcia konstrukcji urządzenia.

Katalogi

LINARIUM - smb

LINARIUM - trampoline

PLACE ZABAW - katalog

FLEXI-STEP - nawierzchnie

Kontakt Linarium

INTER SYSTEM s.c.

ul. T. Zana 6

71-161 Szczecin POLAND

tel.: +48 91 422 33 99

tel./fax: +48 91 423 02 31

mail: link@maila



ACTIVE
SENIOR

urządzenia do ćwiczeń
i rehabilitacji
dla seniorów

STILARIUM

zabawa z wodą,
zjeżdżalnie,
place zabaw

Flexi-Step

bezpieczne nawierzchnie

 Linarium

[HOME](#)
[OFERTA](#)
[CHARAKTERYSTYKA](#)
[PROJEKTOWANIE](#)
[GALERIA](#)
[KONTAKT](#)


Materiały do pobrania

DIAMOND

Wyszukaj





OFERTA Linarium

PYRAMID (15)

BLOCK (19)

DIAMOND (17)

- » Linarium Triglav
- » Linarium Triglav 1
- » Linarium Monte Bianco
- » Linarium Monte Bianco 1
- » Linarium Monte Bianco 2
- » Linarium Monte Bianco 3
- » Linarium Monte Bianco 4
- » Linarium Monte Bianco 5
- » Linarium Mount Logan



Linarium Monte Bianco 4 (SB-DI-013/SB-DI-014)

Opis

Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa z czterema przyłączami: zjeżdżalnią, mostem, drabiną i platformami, zbudowana na czterech punktach podparcia rozchodzących się do wnętrza bryły (konstrukcja ma kształt diamentu). Urządzenie posiada regulację naciągu lin. Występuje w dwóch wersjach: Standard i Triangulum (posiada dodatkowe platformy linowe wewnątrz sieci i większe oczka sieci).

Urządzenie zawiera

- konstrukcję sztywną o kształcie diamentu z 4 punktami podparcia, wykonaną ze stalowych rur,
- sieć z lin symetrycznie rozchodzącą się od konstrukcji urządzenia,
- łączniki lin w formie aluminiowych kul (nie tzw. koniczynka w formie opłotu z drutu, odkuwki itp.),

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z [Polityką Plików Cookies](#).
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.



- » Linarium Mount Logan 4
- » Linarium Mount Logan 5
- » Linarium Mount Logan 6
- » Linarium Mount Logan 7
- » Linarium Mount Logan 8

CLIMBER (7)**TRAMPOLINE (19)****BALANCE (16)****HAMAC (3)****ADVENTURE (23)****FLEXI-STEP nawierzchnia (14)****COMBO (17)**

Wrzuć produkt do koszyka



DOC Specyfikacja techniczna



PDF Specyfikacja techniczna



PDF Karta techniczna

Rysunki techniczne



PDF DWG

- 3 mniejsze platformy (zawieszone na linach) wykonane z sieci o większych oczkach,
- 1 zjeżdżalnię prostą wykonaną ze stali nierdzewnej,
- 1 most linowy typu "dżungla",
- śruby regulujące naciąg lin znajdujące się w każdym punkcie łączenia się rur konstrukcyjnych, zakryte kulistymi osłonami,
- dodatkowe platformy linowe wewnątrz sieci (dla wersji Triangulum).

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia: 8,00 x 8,20 x 4,35 m
- Strefa bezpieczeństwa: 11,30 x 11,50 m
- Maksymalna wysokość upadku: 1,50 m
- Ilość użytkowników: 40 osób
- Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i EN 1176-11:2008

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

- Konstrukcja wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych i malowanych proszkowo;
- Konstrukcja połączona jest stalowymi kulami, wewnątrz których znajduje się mechanizm naciagowy sieci SECUCOPE;
- Sieć wykonana jest z sześciokątowej poliamidowej zbrojonej liny o grubości 18 mm, a dodatkowe elementy takie jak: platformy, hamaki, mostki, trapy wykonane są z liny o grubości 16 mm. Sieć może być wykonana w 7 różnych kolorach. Istnieje możliwość wykonania sieci w kilku kolorach jednocześnie;
- Wewnętrzne łączniki lin mają kształt kulisty (nie tzw. koniczynka w formie oplotu z drutu, odkuwki itp.) co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników - eliminuje możliwość skaleczenia. Łączniki standardowo występują w kolorze szarym, opcjonalnie mogą być wykonane w innych kolorach;
- Platformy główne oraz ich linowe barierki wyposażone są w tulejowy system łącznikowy - łączenie liny bezpośrednio ze sztywną konstrukcją urządzenia;
- Zjeżdżalnia wykonana jest ze stali nierdzewnej;
- Ewentualnie system montażowy 1-2-3 (niewymagający betonowania) - specjalna rama metalowa łącząca (pod powierzchnią ziemi) wszystkie punkty podparcia konstrukcji urządzenia.

Katalogi

LINARIUM - smb

LINARIUM - trampoline

PLACE ZABAW - katalog

FLEXI-STEP - nawierzchnie

Kontakt Linarium

INTER SYSTEM s.c.

ul. T. Zana 6

71-161 Szczecin POLAND

tel.: +48 91 422 33 99

tel./fax: +48 91 423 02 31

mail: link maila

