

PAWILON NR 1

Pom. 01 - Meble

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Charakterystyka wyposażenia (2-5 głównych parametrów)	Przeznaczenie	Ilość	Cena jednostko wa netto	Wartość netto	Wartość brutto
01	Stolik kawiarniany	- okrągły o średnicy 80 cm- wysokość blatu 73 cm - konstrukcja metalowa - wykończenie blatu z laminatu w kolorze i o fakturze drewna - <u>kolorystyka do określenia na etapie projektu wnętrza</u>	część kawiarniana pomieszczenia (3 do wyposażenia sali + 3 rezerwowe do wystawienia na taras)	6			
02	Krzesło	- na metalowych płozach - bez podłokietników - siedzisko i oparcie plastikowe - wysokość siedziska 48 cm - <u>kolorystyka do określenia na etapie projektu wnętrza</u>	część kawiarniana pomieszczenia (12 do wyposażenia sali + 12 rezerwowych do wystawienia na taras)	24			
03	Wózek na krzesła	- rozwiązanie systemowe	przewóz krzeseł	2			
04	Pufa 3 osobowa	- wymiary ok. 180x60 cm - wysokość siedziska 43 cm - wykończenie tekstylne - wyoblony kształt - <u>kolorystyka do określenia na etapie projektu wnętrza</u>	poczekalnia	1			
05	Pufa 2 osobowa	- wymiary ok. 120x60 cm - wysokość siedziska 43 cm - wykończenie tekstylne - wyoblony kształt	poczekalnia	2			

		- kolorystyka do określenia na etapie projektu wnętrza				
06	Pufa 1 osobowa obrotowa	- wymiary ok. 60x60 cm - wysokość siedziska 43 cm - wykończenie tekstylne - wyoblony kształt - możliwość obrotu puffy wokół osi - kolorystyka do określenia na etapie projektu wnętrza	poczekalnia	3		
07	Stolik kawowy	- wymiary 60x60 cm - wysokość blatu 38 cm - konstrukcja metalowa - wykończenie lamy z laminatu w kolorze i o teksturze drewna - zaokrąglone narożniki - kolorystyka do określenia na etapie projektu wnętrza	poczekalnia	2		
08	Szafki zamknięte na bagaż	- wys. 1950mm szer. 1220mm gł. 600mm - 3x3 schowki - wymiary schowka w świetle 580x360x560 mm - zamek szyfrowy - kolorystyka do określenia na etapie projektu wnętrza	przechowywanie bagaży klientów	2		
09	Gablota na pamiątki	- 1800x400x2800 mm - profile aluminiowe anodowane srebrne - płyty meblowe laminowane - kolor do uzgodnienia na etapie projektu wnętrza - szkło bezpieczne hartowane - zamek patentowy - 2 klucze - 4 półki o regulowanej wysokości - nóżka regulowana ukryta w cokole - cokoł meblowy wys 100 mm - dwustronne oświetlenie boczne LED - oświetlenie górne - halogeny kierunkowe LED	sprzedaż pamiątek	1		
10	Krzesełko biurowe	- obrotowe	stanowisko sprzedaży	1		

	- możliwość regulacji wysokości siedziska (41-53cm) - niezależna kontrola siedziska i oparcia (możliwość regulacji kąta nachylenia) - wykończenie tapicerowane - zagłówek - kolorystyka do określenia na etapie projektu	wnętrz	biuletów				
11	Lada wielofunkcyjna - część 1 (M1) - wymiary całkowite w rzucie 531x60 cm - podział na trzy mobilne segmenty 177x60 cm - wysokość górnego blatu 110 cm, dolnego blatu 85 cm; - posadowienie poszczególnych segmentów na kółkach meblowych; - meble wykonane z laminowanych płyt MDF - blaty drewniane gr. 2 cm (górny) i 5 cm (dolny) - kolorystyka do określenia na etapie projektu wnętrz	- sprzedaż biuletów na rejsy - sprzedaż pamiątek, kawy, herbaty i przekąsek - przechowywanie sprzętu dźwiękowego	1 zestaw				
12	Lada wielofunkcyjna - część 2 (M2) - wymiary całkowite w rzucie 489x50 cm - wysokość całkowita 85 cm - podział na sześć mobilnych segmentów, wsuwanych pod blat; - posadowienie poszczególnych segmentów na kółkach meblowych; - meble wykonane z laminowanych płyt MDF - niezależny blat montowany na stalowych płaskownikach - blat drewniany gr. 5 cm - 2 zintegrowane z ladą umywalki/zlewy podblatowe ze stali nierdzewnej - 2 wysokie baterie umywalkowe/zlewowe stojące jednouchwytowe z wykończeniem chromowym - kolorystyka do określenia na etapie projektu wnętrz	- przygotowanie kawy, herbaty i przekąsek	1 zestaw				

Pomieszczenie 01 - system audiowizualny

Pom. 01 - system audiowizualny

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Charakterystyka wyposażenia (2-5 głównych parametrów)	Przeznaczenie	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto
01	Stół multimedialny	- monitor 4K o przekątnej ekranu 98" - nakładka dotykowa wykrywająca 100 pkt dotyku - stabilna podstawa z możliwością transportu i elektryczną regulacją wysokości i kąta nachylenia monitora w zakresie 0-90 stopni - możliwość dodatkowego ustawienia kąta nachylenia stołu dla osób poruszających się na wózku - możliwość ustawienia stołu w pionie i wykorzystania jako monitora interaktywnego - komputer sterujący ze stacją Graficzną Renderującą i9-7940X (OC) 64GB RAM 1080 Ti 500GB M.2 2TB SSHD 850W - Wn 10 Pro - korpus ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do określenia na etapie projektu wnętrz - szkło hartowane z czarnym zadrukiem wokół obrazu	informacja turystyczna	1			
02	Aplikacja do stołu multimedialnego	- według wytycznych Zamawiającego	informacja turystyczna	1			
03	Projektor		projekcja filmów i prezentacji	1			
04	Obiektów wymienny 0.75-0.95			1			

05	Uchwyt sufitowy do projektoru z mikroregulacją							
06	Ekran projekcyjny sterowany elektronicznie							
07	Głośnik podwieszany							
08	Procesor AV z wbudowanym wzmacniaczem i procesorem centralnego sterowania							
09	Nadajnik "do ręki" z mikrofonem SM58							
10	Nadajnik osobisty "bodypack"							
11	Mikrofon nauszny	- dookólny - złącze TA4F - czarny - do nadajników osobistych						
12	Odbiornik pojedynczy cyfrowy							
13	Odtwarzacz Blue-Ray							
14	Uchwyt montażowy do szafy rack dla odtwarzacza Blue-Ray							
15	Odtwarzacz CD/SD/USB z odbiornikiem Bluetooth i tunerem DAB+/FM							
16	Nadajnik AV w standardzie DM/HDBase T	- 1 wejście HDMI - obsługa rozdzielczości do 4096x2160 60 Hz						

17	Nadajnik AV w standardzie DM Lite	- 1 wejście HDMI - obsługa rozdzielczości do 4096x2160 60 Hz	2				
18	Monitor wielkoformatowy 55"	- rozdzielczość FHD 1920x1080 - jasność 450 cd/m2 - praca 24/7 - wbudowany player do aplikacji Digital Signage	1				
19	Aplikacja CMS na stacji robocze PC do zarządzania systemem Digital Signage	- licencja wieczysta 1 player	1				
20	Uchwyty sufitowy do monitora wielkoformatowego		1				
21	Bezprzewodowy dotykowy panel centralnego sterowania z aplikacją Creston App		1				
22	Stacja dokująca z funkcją ładowania - podstawa stołowa		1				
23	Mikser		1				
24	Kolumny głośnikowe aktywne	- ze zmienną propagacją dźwięku - 3 ustawienia propagacji dźwięku: "C", "J", "Reverse-J"	2				
25	Kolumna głośnikowa niskotonowa		2				
26	Futerał do kolumny głośnikowej aktywnej		2				
27	Futerał do kolumny głośnikowej niskotonowej		2				
28	Statyw kolumnowy		2				

29	16-kanalowy system transmisji audio w technologii UHF PLL	- 16-kanalowy nadajnik audio - 16-kanalowy odbiornik audiowizualne - częstotliwość pracy 823-832 MHz - możliwość wyboru 16 kanałów transmisji - równoczesna praca do 8 nadajników		2			
30	Punkt dostępowy do sieci LAN dla urządzeń bezprzewodowych	- przystosowany do pracy na zewnątrz budynku		1			
31	Switch zarządzalny	- 16 portów 1 GB z zasilaniem PoE+, 2 port SFP, maksymalna moc PoE+ na port 34.2 W, budżet PoE 150 W		1			
32	Szafa rack z wyposażeniem			1			
33	Materiały instalacyjne			1			
34	Okablowanie			1			
35	Montaż i konfiguracja			1			
36	Programowanie systemu sterowania			1			
37	Koszty pośrednie			1			

Pomieszczenie 01 - system zaciemniający

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Charakterystyka wyposażenia (2-5 głównych parametrów)	Przeznaczenie	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto
01	system rolet zaciemniających	- system rolet w komplecie ze sterownikiem cyfrowym 10 portowym; - przepuszczalność światła max 1-3% (dopuszcza się wybór rolet typu blackout, które	sterowanie zaciemnieniem pomieszczenia	1 komplet			

	w ogóle nie przepuszczają światła). - redukcja nagrzewania pomieszczenia - możliwość niezależnego sterowania pojedynczymi roletami i tworzenia dowolnych konfiguracji zaciemnienia; - system pracy musi być cichy i stabilny				
--	---	--	--	--	--

Pomieszczenie 01 - pozostałe urządzenia

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Charakterystyka wyposażenia (2-5 głównych parametrów)	Przeznaczenie	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto
01	Stanowisko komputerowe typu all-in-one	- przekątna monitora co najmniej 27" - procesor 4-rdzeniowy, co najmniej i7 - pamięć RAM co najmniej 16 GB - pojemność pamięci co najmniej 512 GB - co najmniej 2 karty graficzne - mysz i klawiatura w zestawie	obsługa klientów/ sprzedaż biletów, przekąsek, kawy, herbaty i pamiątek	2			
02	Kasa fiskalna	- współpraca z terminalem płatniczym	obsługa klientów/ sprzedaż biletów, przekąsek, kawy, herbaty i pamiątek	1			
03	Terminal płatniczy		obsługa klientów/ sprzedaż biletów, przekąsek, kawy, herbaty i pamiątek	1			
04	Router wifi		zapewnienie dostępu do sieci wifi	1			
05	Lodówka z zamrażarką	- wysokość maksymalna 85 cm - pojemność użytkowa chłodziarki: co najmniej 115 l - pojemność użytkowa zamrażarki: co najmniej	obsługa klientów części kawiarnianej	1			

		15 l - klasa energetyczna nie niższa niż A++				
06	Czajnik elektryczny	- pojemność 1.7 l - moc 2400 W - materiał wykonania obudowy: stal nierdzewna - wskaźnik poziomu wody	obsługa klientów części kawiarnianej	2		
07	Ekspres do kawy 2-grupowy	- wydajność max 200 kaw/h - moc 3.2-3.3 kW - pojemność bojlera 11,5 l - wykonanie obudowy ze stali nierdzewnej - sterowanie elektryczne - spieniacz mleka sterowany przyciskiem - automatyczne usuwanie fusów - 2 zespoły zaparzacza - 2 dysze parowe - kran do gorącej wody	obsługa klientów części kawiarnianej	1		
08	Młynek do kawy	- moc 0.35 kW - obudowa ze stali nierdzewnej - pojemnik na kawę ziarnistą 1.5 kg - wydajność dobową ok. 2kg - regulacja grubości mielenia - wyświetlacz dotykowy LCD	obsługa klientów części kawiarnianej	1		

Oświetlenie

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Charakterystyka wyposażenia (2-5 głównych parametrów)	Przeznaczenie	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Oprawa oświetleniowa (O1)	- oprawa awaryjna nastrokowa	ewakuacja	3			
2	Zawieszenie do oprawy O1		ewakuacja	3			
3	Oprawa oświetleniowa	- oprawa ewakuacyjna naścienna	ewakuacja	1			

	(O2)					
4	Oprawa oświetleniowa (O3)	- oprawa nasufitowa - średnica oprawy 168 mm - wysokość oprawy 154 mm - temperatura barwowa regulowana w zakresie 2700K-6500K - kolor oprawy do uzgodnienia na etapie projektu wewnątrz	oświetlenie ogólne	15		
5	Oprawa oświetleniowa (O4)	- oprawa wisząca - 21 W - 80lm/W - średnica oprawy 250 mm - temperatura barwowa 4000K - kolor oprawy do uzgodnienia na etapie projektu wewnątrz	oświetlenie dedykowane stołów kawiarnianych i stołu multimedialnego	5		
6	Oprawa oświetleniowa (O5)	- oprawa wisząca dźwiękochłonna - modułarna konstrukcja oprawy, wymiary 180x120x60 cm - 2x23 W LED - temperatura barwowa 4000K - kolor oprawy do uzgodnienia na etapie projektu wewnątrz	oświetlenie dedykowane strefy poczekalni (kącika z pufami)	1		
7	Oprawa oświetleniowa (O6A)	- modułarna oprawa systemowa, segment początkowy - szerokość oprawy 200 mm - długość segmentu 1100 mm - temperatura barwowa 4000K - kolor oprawy do uzgodnienia na etapie projektu wewnątrz	oświetlenie dedykowane lady obsługi klientów	1		
8	Oprawa oświetleniowa (O6B)	- modułarna oprawa systemowa, segment środkowy - szerokość oprawy 200 mm - długość segmentu 1000 mm - temperatura barwowa 4000K - kolor oprawy do uzgodnienia na etapie projektu wewnątrz	oświetlenie dedykowane lady obsługi klientów	1		

		projektu wnętrz					
9	Oprawa oświetleniowa (O6C)	- modułarna oprawa systemowa, segment środkowy - szerokość oprawy 200 mm - długość segmentu 1500 mm - temperatura barwowa 4000K - kolor oprawy do uzgodnienia na etapie projektu wnętrz	oświetlenie dedykowane lady obsługi klientów	1			
10	Oprawa oświetleniowa (O6D)	- modułarna oprawa systemowa wisząca, segment końcowy - szerokość oprawy 200 mm - długość segmentu 1100 mm - temperatura barwowa 4000K - kolor oprawy do uzgodnienia na etapie projektu wnętrz	oświetlenie dedykowane lady obsługi klientów	2			
11	Oprawa oświetleniowa (O7)	- oprawa wisząca aluminiowa - kulisty kształt (średnica 150 mm, wys. 165 mm), - możliwość obrotu oprawy w płaszczyźnie pionowej o 90° i i w płaszczyźnie poziomej o 360° - temperatura barwowa 4000K - kolor oprawy do uzgodnienia na etapie projektu wnętrz	oświetlenie dedykowane ściany za ladą kawiarnianą	6			

PAWILON NR 2

Pom. 01 - meble

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Charakterystyka wyposażenia (2-5 głównych parametrów)	Przeznaczenie	Ilość	Cena jednostkow a netto	Wartość netto	Wartość brutto
01	Stół	- wymiary blatu 70x120 cm - wysokość blatu 72 cm	zajęcia grupowe, warsztaty	20			

		- wykończenie blatu z laminatu - stół ze składanymi nogami - lekki i łatwy w składowaniu - możliwość łączenia/ konfiguracji w dwóch wymiarach - odporność blatu na zarysowania i zabrudzenia	(10 do wyposażenia sali + 10 rezerwowych do wystawienia na taras)				
02	Wózek na stoły	- rozwiązanie systemowe	przewóz stołów	2			
03	Krzesło	- na płozach - z podłokietnikami - plastikowe oparcie i siedzisko - lekkie i łatwe w składowaniu	zajęcia grupowe, warsztaty, wykłady (30 do wyposażenia sali +30 rezerwowych do wystawienia na taras)	60			
04	Wózek na krzesła	- rozwiązanie systemowe	przewóz krzeseł	2			
05	Krzesło biurowe	- obrotowe - możliwość regulacji wysokości siedziska (41-53cm) - niezależna kontrola siedziska i oparcia (możliwość regulacji kąta nachylenia) - wykończenie tapicerowane - zagłówek	obsługa klientów/ wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego	1			
06	Kosz na leżaki (M3)	- wymiary w rzucie 140x70 cm - wysokość 85 cm - montaż kół meblowych w celu ułatwienia transportu - wykonanie z laminowanych płyt MDF - kolorystyka do określenia na etapie projektu wykonawczego	- wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego	1			
07	Biurko (M4)	- wymiary w rzucie 140x70 cm - wysokość blatu 85 cm - montaż kół meblowych w celu ułatwienia transportu - wykonanie mebla z laminowanych płyt MDF - blat drewniany gr. 5 cm	- wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego	1			

Pom. 01 - System multimedialny

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Charakterystyka wyposażenia (2-5 głównych parametrów)	Przeznaczenie	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto
01	Projektor			1			
02	Obiekt w wymienny 0.75-0.95			1			
03	Uchwyt sufitowy do projektora z mikroregulacją			1			
04	Ekran projekcyjny sterowany elektrycznie			1			
05	Głośnik podwieszany			6			
06	Procesor AV z wbudowanym wzmacniaczem i procesorem centralnego sterowania			1			
07	Nadajnik "do ręki" z mikrofonem SM58			2			
08	Nadajnik osobisty "bodypack"			1			
09	Mikrofon nauszny	- dookólny - złącze TA4F - czarny - do nadajników osobistych		1			
10	Odbiornik pojedynczy cyfrowy			2			
11	Odtwarzacz Blue-Ray			1			
12	Ochwył montażowy do			1			

	szafy rack dla odtwarzacza Blue-Ray					
13	Nadajnik AV w standardzie DM/HDBaset	- 1 wejście HDMI - obsługa rozdzielczości do 4096x2160 60 Hz		1		
14	Bezprzewodowy dotykowy panel centralnego sterowania z aplikacją Creston App			1		
15	Stacja dokująca z funkcją ładowania - podstawa stołowa			1		
16	Mikser			1		
17	Kolumny głośnikowe aktywne	- ze zmienną propagacją dźwięku - 3 ustawienia propagacji dźwięku: "C", "J", "Reverse-J"		2		
18	Kolumna głośnikowa niskotonowa			2		
19	Futerak do kolumny głośnikowej aktywnej			2		
20	Futerak do kolumny głośnikowej niskotonowej			2		
21	Statyw kolumnowy			2		
22	16-kanalowy system transmisji audio w technologii UHF PLL	- 16-kanalowy nadajnik audio - 16-kanalowy odbiornik audiowizualne - częstotliwość pracy 823-832 MHz - możliwość wyboru 16 kanałów transmisji - równoczesna praca do 8 nadajników		2		
23	Punkt dostępu do sieci LAN dla urządzeń bezprzewodowych	- przystosowany do pracy na zewnątrz budynku		1		

24	Switch zarządzalny	- 16 portów 1 GB z zasilaniem PoE+, 2 port SFP, maksymalna moc PoE+ na port 34.2 W, budżet PoE 150 W	1			
25	Szafa rack z wyposażeniem		1			
26	Materiały instalacyjne		1			
27	Okablowanie		1			
28	Montaż i konfiguracja		1			
29	Programowanie systemu sterowania		1			
30	Koszty pośrednie		1			

Pom. 01 - system zaciemniający

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Charakterystyka wyposażenia (2-5 głównych parametrów)	Przeznaczenie	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto
01	system rolet zaciemniających	- system modułarnych rolet w komplecie ze sterownikiem cyfrowym 10 portowym; - przepuszczalność światła max 1-3% (dopuszcza się wybór rolet typu blackout, które w ogóle nie przepuszczają światła). - redukcja nagrzewania pomieszczenia - możliwość niezależnego sterowania pojedynczymi roletami i tworzenia dowolnych konfiguracji zaciemnienia; - system pracy musi być cichy i stabilny	sterowanie zaciemnieniem pomieszczenia	1 komplet			

Pom. 01 - pozostałe urządzenia

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Charakterystyka wyposażenia	Przeznaczenie	Ilość	Cena	Wartość	Wartość
-----	--------------------	-----------------------------	---------------	-------	------	---------	---------

	(2-5 głównych parametrów)		jednostkow a netto	netto	brutto
01	Stanowisko komputerowe typu all-in-one	- przekątna monitora 27" - procesor 4-rdzeniowy, i7 - pamięć RAM co najmniej 16 GB - pojemność pamięci co najmniej 512 GB - 2 karty graficzne - mysz i klawiatura w zestawie	obsługa klientów punktu wypożyczania sprzętu rekreacyjnego	2	
02	Router wifi		zapewnienie dostępu do sieci wifi	1	

Pom. 01 - Oświetlenie

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Charakterystyka wyposażenia (2-5 głównych parametrów)	Przeznaczenie	Ilość	Cena jednostkow a netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Oprawa oświetleniowa (O1)	- oprawa ewakuacyjna nastropowa	ewakuacja	3			
2	Zawieszenie do oprawy O1		ewakuacja	3			
3	Oprawa oświetleniowa (O2)	- oprawa ewakuacyjna naścienna	ewakuacja	1			
4	Oprawa oświetleniowa (O8A)	- wisząca oprawa systemowa linearna segment początkowy - temperatura barwowa regulowana w zakresie 2700K-6500K - kolor oprawy do uzgodnienia na etapie projektu wnętrz	oświetlenie ogólne	12			
5	Oprawa oświetleniowa (O8B)	- wisząca oprawa systemowa linearna segment końcowy - temperatura barwowa regulowana w zakresie 2700K-6500K - kolor oprawy do uzgodnienia na etapie	oświetlenie ogólne	12			

		projektu wnętrz						
6	Oprawa oświetleniowa (O9)	- oprawa montowana na szynie trójfazowej - 24-25 W - pierścień zapobiegający oślnieniu/oślepieniu zbyt mocnym światłem - temperatura barwowa 4000K - kolor oprawy do uzgodnienia na etapie projektu wnętrz	oświetlenie dedykowane - "scena"	6				
7	(O9) Szyna 3-F - szyna	- dł. szyny 300 cm	oświetlenie dedykowane - "scena"	2				
8	(O9) Szyna 3-F - zaśleпка		oświetlenie dedykowane - "scena"	1				
9	(O9) Szyna 3-F - główne zasilanie końcowe z zaczepem		oświetlenie dedykowane - "scena"	1				
10	(O9) Szyna 3-F - mocowanie szyny	moduł łączący dwa sąsiednie odcinki szyny	oświetlenie dedykowane - "scena"	1				
11	(O9) Szyna 3-F wspornik przewodu	-z przewodem 4 m	oświetlenie dedykowane - "scena"	6				
12	Oprawa oświetleniowa (O10)	- oprawa naścienna - długość oprawy 1800 mm - temperatura barwowa 4000K - kolor oprawy do uzgodnienia na etapie projektu wnętrz	oświetlenie dedykowane - oświetlenie ściany za "sceną"	2				
13	(O10) zaśleпка			2				
14	(O10) łącznik opraw			1				
15	(O10) kabel			1				
16	(O11) mocowanie			2				

Pom. 04 - meble

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Charakterystyka wyposażenia (2-5 głównych parametrów)	Przeznaczenie	Ilość	Cena jednostkowy a netto	Wartość netto	Wartość brutto
01	Regał systemowy podstawowy	- regał wtykowy - konstrukcja: 5 półek, 4 ocynkowane profile i 2 napinacze - wymiar 2000 mm x 1000mm x 600 mm	przechowywanie drobnego sprzętu	1			
02	Regał systemowy dostawny	- regał wtykowy - konstrukcja: 5 półek, 2 ocynkowane profile i 1 napinacz - wymiar 2000 mm x 1000mm x 600 mm	przechowywanie drobnego sprzętu	4			

Pom. 09 - meble

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Charakterystyka wyposażenia (2-5 głównych parametrów)	Przeznaczenie	Ilość	Cena jednostkowy a netto	Wartość netto	Wartość brutto
01	Stół	- kwadratowy blat o wymiarach 70x70 cm - wysokość blatu 72 cm - blat 23 mm, wykończenie z laminatu w kolorze i o fakturze drewna - rama stalowa, malowana proszkowo - kolorystyka do określenia na etapie projektu wnętrza;	pomieszczenie socjalne pracowników	1			
02	Krzesło	- na metalowych płozach - bez podłokietników - oparcie i siedzisko plastikowe - wysokość siedziska 48 cm - kolorystyka do określenia na etapie projektu wnętrza;	pomieszczenie socjalne pracowników	2			

04	Wieszak ścienny	- wykonanie z metalu - co najmniej 4 haczyki	okrycie wierzchnie pracowników	1				
05	Wieszaki ubraniowe	- komplet 10 sztuk - drewniane	ubrania pracowników	2				
08	Lustro	- łazienkowe prostokątne 120x80 cm	nad umywalką	1				

Urząd Miasta Torunia
Wydział Promocji i Turystyki
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
NIP: 879-000-10-11

