

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ KUCHENNO-ZMYWALNYCH												
Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość	Zdjęcie poglądowe	Opis urządzenia	Wymiary	Zasilanie elektryczne		Woda	Odływ	Gaz	Cena szt.	Wartość
					(Szer. X Głęb. X Wys.)	[kW]	[V]	(z, c z-uzd.)	(mm)	(kW)	zł brutto	zł brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Piec konwekcyjno-parowy	1		12 GN 1/1 Obudowa pieca wykonana ze stali nierdzewnej. Obróbka konwekcyjna 30°C -260°C. Obróbka konwekcyjna + wilgotność 48°C -260°C. Wypożyczenie: panel sterowania MANUAL, wentylator automatyczny zmieniający kierunki obrotów, dwie prędkości pracy wentylatora. Oświetlenie halogenowe Odległość między półkami 67 mm. Masa 112kg Do urządzenia zapewnić dopływ wody uzdatnionej o twardości 6° dH. Zamontować stację uzdatniania wody. Funkcje dodatkowe: podczas pracy urządzenia pozostają chłodne szklane drzwi i powierzchnie obudowy zewnętrznej, celem bezpieczeństwa pracy. Samosmarujące się zawiasy drzwi wykonane z techno polimeru o ogromnej wytrzymałości. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, nawet po instalacji, pozycje blokowania otwartych drzwi 60°-120°-180°. Dodatkowe akcesoria do pieca: 12 szt. Blach do pieca typu GN 1/1, zestaw podłączeniowy, podstawa do pieca ze stali nierdzewnej, uzdatniacz wody.	Piec 860x900x1250 Podstawa 860x680x677	15,8	400	Z-UZD	DN50		30 698,76 zł	30 698,76 zł
2.	Kotłociarka	1		Kotłociarka do mięsa, praskie urządzenie do rozginięcia kawałków mięsa o jednakowej grubości. Urządzenie półautomatyczne, wykonane ze stali nierdzewnej. Wypożyczenie: regulacji grubości zgniatanego mięsa w zakresie od 0,5 do 30mm Średnica talerza 300mm Masa urządzenia 100kg.	600x450x700	1,5	400				22 753,76 zł	22 753,76 zł
3.	Patelnia elektryczna z przechyłem	1		Wykonane ze stali nierdzewnej. Przechyl elektryczny misy do 45°, regulacja temperatury od 50°C do 275°C. Pojemność robocza 80L, powierzchnia robocza 0,5m2 Wypożyczenie: elektroniczny regulator temperatury z funkcją kontroli rozgrzewa i sygnalizacji awarii. Regulowane nierdzewne nogi, umożliwiające poziomowanie,	900x900x900	12	230/400				18,08 zł	18,08 zł
4.	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym	1		Kuchnia gazowa wykonana ze stali nierdzewnej. Wypożyczenie: instalacja palnikowa z czujnikiem elektromagnetycznym połączona z zaworem, który skutecznie uniemożliwi samoczynny wypływ gazu. Wymiary komory: 695/550/310 [GN2/1] Zakres regulacji, płynny od 50°C do 250°C. Piekarnik opcja grzania góra, dół i góra -dół Moc piekarnika 6,5kW Moc palników cx 4,5kW+ 2x7,5kW	800x700x900	6,5	230/400			R DN 15	9 592,77 zł	9 592,77 zł

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ KUCHENNO-ZMYWALNYCH												
Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość	Zdjęcie poglądowe	Opis urządzenia	Wymiary	Zasilanie elektryczne		Woda	Odływ	Gaz	Cena szt.	Wartość
					(Szer. X Głęb. X Wys.)	[kW]	[V]	(z, c z-uzd.)	(mm)	(kW)	zł brutto	zł brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Kocioł gazowy	1		Kocioł wykonany ze stali kwasoodpornej. Funkcja sterowania i zabezpieczenia procesu ogrzewania zapewnia elektromagnetyczny zawór gazowy. Pojemność zbiornika warzelnego 150 dm ³ , średnica 684mm. Odprowadzenie spalin typu A1. Masa 150kg Obciążenie cieplne palników 22kW, pojemność ogrzewana 25 dm ³	1170x1025x900		230	Z	G DN15	R DN 20	14 169,60 zł	14 169,60 zł
6.	Zmywarka kapturowa z pompą	1		Zmywarka kapturowa z pompą do szkła i naczyń. Posiadająca elektroniczny panel sterowania. Wykonana ze stali nierdzewnej. Wysokość drzwi 450mm, wymiar kosza. 50x50 Wypożyczenia / opcje: ustawienia automatycznego startu, możliwość zmian temperatury w każdym programie sterowany elektronicznie dozownik środka myjącego i płuczającego. Dolne i górne ramię myjąco-płuczające. W zestawie: 1x kosz na talerze, 1x kosz uniwersalny, 1x kosz na sztućce Wydajność cykli mycia 60/30/24 kosze/h. Pojemność wanny 15L/ 2,1 kW, pojemność bojlera 6l, 8kW Temperatura płukania wg HACCP 3 programy standardowe cykle 60", 90", 180" / 60", 120", 150" Zużycie wody na 1 cykl mycia 2,1l Masa urządzenia 110 kg.	724x818x1599-2040	8,5	400	z-uzd.	DN50		13 407,00 zł	13 407,00 zł
7.	Taboret gazowy	2		Taboret gazowy z rusztem żeliwnym. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażony w palnik dwukoronowy 9kW. Wypożyczenia: zabezpieczenie przeciwyfłowy, redukcja mocy palników 1/3(płomień oszczędnościowy). Przystosowany do garnków o pojemności 100litrów.	580x580x380					9kW	1 425,57 zł	2 851,14 zł
8.	Bemar	1		Bemar wodny- jezdny, wykonany ze stali nierdzewnej. Wyposażony w centralne sterowanie temperatury w komorze. Skrętne kółka umożliwiające poruszanie się do przodu i na boki wraz z hamulcem. Zawór spustowy. Max. głębokość pojemników 3xGN 1/1 200mm. Zakres temperatury od 30°C do 90°C. Wypożyczenia dodatkowe: Pojemniki gastronomiczne GN1/1 z pokrywą z uchwytem wykonane ze stali nierdzewnej. Możliwość zastosowania w temperaturze	1260x600x850	2,55	230	Z,C			3 405,87 zł	3 405,87 zł

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ KUCHENNO-ZMYWALNYCH												
Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość	Zdjęcie poglądowe	Opis urządzenia	Wymiary	Zasilanie elektryczne		Woda	Odpyływ	Gaz	Cena szt.	Wartość
					(Szer. X Głęb. X Wys.)	[kW]	[V]	(z, c z-uzd.)	(mm)	(kW)	zł brutto	zł brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	Zamrażarka skrzyniowa	2		Zamrażalnik skrzyniowy jednokomorowy o pojemności 600l. Korpus zewnętrzny stal nierdzewna, wewnątrz wykonane z aluminium. Wypożyczenie: wewnętrzny agregat, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury. Zakres temperatury do -20°C Drzwi pełne, magnetyczne, z łatwo demontowaną uszczelką drzwi. Zużycie energii 5,2 kWh/24h Dodatkowo 5 sztuk koszy do komory	1200x803x910	0,43	230				6 463,01 zł	12 926,02 zł
10.	Szafa chłodnicza	2		Szafa chłodnicza jednodrzwiowa, o pojemności 700l, wykonana ze stali nierdzewnej. Wymuszony obieg powietrza w komorze. Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem zgodnym z HACCP. Zakres temperatury pracy szafy chłodniczej od -2°C do 8°C. Wypożyczenie: samozamykające się drzwi, 3 półki rusztowe. Możliwość regulacji odstępu między półkami. Dostosowana do pojemników gastronomicznych z możliwością wysuwania z prowadnic. Wewnętrzne oświetlenie Nogi z regulowaną wysokością. Wymiary wewnętrzne 530x650x1400	693x826x2008	0,484	230				4 298,85 zł	8 597,70 zł
11.	Lodówka podblatowa	2		Lodówka jednodrzwiowa z wewnętrznym zamrażalnikiem, pojemność całkowita 90L, Klasa energetyczna A+ Wypożyczenie: szklane półki	48x45x83,1	0,12	230				499,00 zł	998,00 zł
12.	Wilk do mięsa	1		Urządzenie istniejące - zmiana lokalizacji	420x300x520	1,1	400				- zł	- zł
13.	Szatkwonica do warzyw	1		Urządzenie istniejące - zmiana lokalizacji	360x340x690	0,75	400				- zł	- zł

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ KUCHENNO-ZMYWALNYCH												
Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość	Zdjęcie poglądowe	Opis urządzenia	Wymiary	Zasilanie elektryczne		Woda	Odływ	Gaz	Cena szt.	Wartość
					(Szer. X Głęb. X Wys.)	[kW]	[V]	(z, c z-uzd.)	(mm)	(kW)	zł brutto	zł brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	Blender mikser ręczny	1		Zespół silnikowy ze stali nierdzewnej. Możliwość obróbki w naczyniach o pojemności do 100l, łatwy demontaż dzwonu umożliwiający szybkie czyszczenie. Długość ramienia 450mm. Prędkość obrotów 9500 obr/mm. Wypożażenie: Uchwyt ze stali nierdzewnej nakładany na garnek.		0,5	230				2 557,17 zł	2 557,17 zł
15.	Lampa owadobójcza	2		Lampa owadobójcza z zasięgiem do 100m2. Obudowa metalowa z możliwością zamocowania na ścianie. Wypożażenie: dwie świetlówki 15 W, żywotność 8000-1000 h. Taśma klejąca do łapania owadów	480x100x285		230				36,77 zł	73,54 zł
16.	Naświetlacz do jaj	1		Urządzenie istniejące - zmiana lokalizacji	360x530x245	0,777	230				- zł	- zł
17.	Obieraczka do ziemniaków	1		Urządzenie istniejące - zmiana lokalizacji	505x737x1078	1,1	400				- zł	- zł
18.	Krajalnica do wędlin i serów	1		Urządzenie istniejące - zmiana lokalizacji	380x490x380			230			- zł	- zł
19.	Kłos masarski	1		Urządzenie istniejące - zmiana lokalizacji							- zł	- zł

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ KUCHENNO-ZMYWALNYCH												
Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość	Zdjęcie poglądowe	Opis urządzenia	Wymiary	Zasilanie elektryczne		Woda	Odływ	Gaz	Cena szt.	Wartość
					(Szer. X Głęb. X Wys.)	[kW]	[V]	(z, c z-uzd.)	(mm)	(kW)	zł brutto	zł brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	Bateria stojąca z wylewką	3		Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewką łokciową Otwór w zlewie 3/8", Wężyki w standardzie z końcówką 1/2" Bateria do montażu w miejscach wskazanych na rysunku. Pozostałe zlewy i umywalki wyposażać w baterie tradycyjne lub wg opisu instalacji sanitarnych.					DN 15		1 432,34 zł	4 297,02 zł
21.	Regał ociekowy	2		Regał ociekowy składany wykonany ze stali nierdzewnej. Nogi łączone do półek za pomocą śrub, nogi regału wykonane z kątowników. Wypożenie: półki perforowane.	1015x600x1800						1 592,97 zł	3 185,94 zł
22.A	Regał magazynowy	1		Regał magazynowy z półkami pełnymi wykonany ze stali nierdzewnej. Nogi wykonane z profil 30x30 mm, nogi łączone do półek za pomocą śrub. Maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m2.	1140 x 600 x 1000						1 800,00 zł	1 800,00 zł
22.B	Regał magazynowy	2			800 x 600 x 1800						1 700,00 zł	3 400,00 zł
22.C	Regał magazynowy	1			1000 x 600 x 1800						1 770,00 zł	1 770,00 zł
22.D	Regał magazynowy				1450 x 600 x 1800						1 860,00 zł	- zł
23.	Szafa przelotowa	1		Szafa przelotowa wykonana ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej i kwasoodpornej. Korpus szafy wykonany z blachy o grubości 1,0mm. Wypożenie: półki grubości 30 mm, drzwi przesuwne zawieszona na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, a w dolnej części prowadzone są na trzpieniu Regulowana wysokość, nogi wykonane z profili 40x40x1,2 i zakończoną stopą regulowana nierdzewną	1100x700x200						7 601,40 zł	7 601,40 zł
24.	Waga magazynowa	1		Waga magazynowa wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w ruchomy wyświetlacz. Zakres ważenia do 300kg. Wymiar platformy WxD 550x420 Masa urządzenia 24 kg	371x668x920						1 497,77 zł	1 497,77 zł

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ KUCHENNO-ZMYWALNYCH												
Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość	Zdjęcie poglądowe	Opis urządzenia	Wymiary	Zasilanie elektryczne		Woda	Odpyływ	Gaz	Cena szt.	Wartość
					(Szer. X Głęb. X Wys.)	[kW]	[V]	(z, c z-uzd.)	(mm)	(kW)	zł brutto	zł brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	Stół z basenem dwukomorowym	3		Stół z basenem jednokomorowym wykonany ze stali nierdzewnej. Wysokość komory h=400mm. Basen spawany, otwór na baterię o średnicy komory Ø33.	800x700x850						2 209,39 zł	6 628,17 zł
26.A	Stół ze zlewem 1-komorowym z półką	2		Stół ze zlewem 1-komorowym z półką wykonany ze stali nierdzewnej. Konstrukcja spawana. Komora o wymiarach 400x400x250. Otwór na baterię o średnicy komory Ø33. Lokalizacja zlewu wg rysunków.	1500x600x850						900,00 zł	1 800,00 zł
26.B		1			2050x600x850						958,00 zł	958,00 zł
26.C		1			2100x600x850						980,00 zł	980,00 zł
26.D		1			2400x600x850						1 000,00 zł	1 000,00 zł
26.E		1			2720x600x850						1 100,00 zł	1 100,00 zł
27.A	Stół ze zlewem 2-komorowym z półką	1		Stół ze zlewem 2-komorowym z półką wykonany ze stali nierdzewnej. Konstrukcja spawana. Komory o wymiarach 400x400x250. Otwór na baterię o średnicy komory Ø33. Lokalizacja zlewów wg rysunków.	950x600x850						1 200,00 zł	1 200,00 zł
27.B		2			1800x600x850						2 400,00 zł	4 800,00 zł
28.B	Stół roboczy przyścienny z półką	2		Stół przyścienny z rantem i z półką wykonany ze stali nierdzewnej. Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego. Błat usztywniony płytą wiórową laminowaną – wodoodporną. Z rantem umożliwiającym zachowanie higieny pracy.	1200x600x850						920,00 zł	1 840,00 zł
28.C		1			1540x600x850						1 050,00 zł	1 050,00 zł
28.A		1			2160x600x850						1 700,00 zł	1 700,00 zł
29.	Pojemniki na odpadki	4		Pojemnik na odpadki o pojemności 120 l. Wykonany z tworzywa sztucznego. Wnętrze średnica 510mm, uchwyty boczne. Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego. Nośność 200kg. Wyposażona w 5 kółek. Pokrywa pełna do pojemnika 120 l z tworzywa sztucznego. Średnica 575mm, uchwyty Projekt przewiduje wykorzystanie 4 istn. pojemników, oraz zakup 4 nowych. łącznie 8 sztuk.	Pojemnik H=690mm Średnica =550mm Podstawa H= 130mm Średnica=450mm						482,47 zł	1 929,88 zł
30.	Wózek kelnerski	3		Wózek 3-półkowy cateringowy ze stali nierdzewnej. 4 skrętne kółka gumowe, min. 2 z hamulcami. Półki min. 800x450x30mm, udźwig 75kg na półkę, wyprofilowane krawędzie. Odległość między półkami min. 250mm.	850x450x900mm						305,04 zł	915,12 zł

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ KUCHENNO-ZMYWALNYCH												
Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość	Zdjęcie poglądowe	Opis urządzenia	Wymiary	Zasilanie elektryczne		Woda	Odpyw	Gaz	Cena szt.	Wartość
					(Szer. X Głęb. X Wys.)	[kW]	[V]	(z, c z-uzd.)	(mm)	(kW)	zł brutto	zł brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.	Stoły na stołówkę	20		Stelaż konstrukcja stalowa spawa, wykonana z profili stalowych 25x25, zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Błat płyta meblowa 18mm, okleina PVC 2 mm.	1200x600x640						236,16 zł	4 723,20 zł
32.	Krzeseła na stołówkę	120		Krzeseła na podstawie konstrukcji stalowej spawane profile stalowe 20X20, zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej profilowanej 3 krotnie lakierowana 9 mm (lakier wodoodporny). Rozmiar „4”.	Krzeseło 425x390x740 Siedzisko 375x340, wys. 380mm						96,60 zł	11 592,00 zł
RAZEM												187 817,91 zł